

PORTES D'ENTRÉE Sécurité, fiabilité & esthétique



Photos : © Copyright - Reproduction interdite



www.proferm.net



ROBUSTESSE

Sécurité & fiabilité

Spécificités

des portes TEXTURAL® & PVC¹

Gâche filante →

Crémone

- + **Sécurité** : 6 points de fermeture à crochets² avec gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte
- + **Étanchéité** : la pression résultante améliore l'isolation thermique et acoustique
- + **Praticité** : fermeture automatique par simple impulsion

² Les crochets de sécurité assurent une sécurité accrue notamment contre l'arrachement.

Renfort de porte continu

- + Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
-> une réelle protection renforcée



Cylindre de sécurité

- + **Sécurité & sérénité** : la duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci. Fourni avec 5 clés.



Serrure automatique



vidéo web



Paumelles Hahn



Porte d'entrée Classique ouvrant de 97

Paumelles « tube »



Porte d'entrée ouvrant de 118



Porte d'entrée ouvrant de 118 uniquement


- + **Robustesse** : paumelles à ancrage multi-points



Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.

Vitrage SÉCURITÉ 44.2 (en option)

Verre à couche de contrôle solaire présentant une réflexion élevée. Il constitue également une excellente protection contre l'effraction, de par son épaisseur et sa composition (schéma ci-dessous).



¹ Ne concernant pas les portes Textural et PVC avec un ouvrant de 98. Merci de vous reporter au tarif.



PVC

Style Contemporain

« Design et travaillée, la porte d'entrée contemporaine vous propose un large choix, pour s'adapter à toutes vos envies »




Décor 19S 

 ⇒ N° 139 page 61



Composition du panneau



De nombreux panneaux de la gamme PVC sont stockés. Les portes sont donc disponibles rapidement avec un vitrage dépoli. Le picto  est apposé auprès de ces modèles.



Modèle
→ Décor 19S 3P 1C 



Équivalence 
→ N° 139 3PIC page 61




Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Inserts inox



Finition intérieure & extérieure

Couleurs PVC

- Blanc 
- Ivoire 

Couleurs avec panneau alu*

- Laquage toute teinte* 

Plaxage



- Blanc Veiné*
- Siena*
- Chêne irlandais*
- Chêne doré*
- Gris anthracite* (RAL 7016)

2 faces uniquement



* Version couleur & plaxage

Plusieurs portes PVC sont disponibles en version laquée couleur ou plaxées avec un panneau aluminium équivalent. La porte (c'est-à-dire la structure) reste en PVC. L'équivalence est mentionnée par le picto  suivi du nom du modèle.



Décor 30S 

 ⇒ N° 30 (p 57)



Décor 30S 6C cabochons avec insert inox

 ⇒ N°30 (p 57)



Modèle
→ Décor 30S 6C 



Équivalence 
→ N° 30 6C page 57



Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04
→ Inserts inox

Vitrage

- Vitrage 44.2
- ANTELIO en option

Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

PVC Style Contemporain



Modèle
→ Décor 2S 6C cabochons

Équivalence 
→ N° 2 6C page 57

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 05
→ Inserts inox



Décor 2S 
 ⇒ N° 2S (p 57)




Décor 2S 6C 
avec insert inox
 ⇒ N° 2S (p 57)




Décor 1S 
 ⇒ N° 1S (p 56)




Décor 1S 6C 
avec insert
 ⇒ N° 1S (p 56)




Décor 1S 6C cabochons
avec insert
 ⇒ N° 1S (p 56)


© Copyright - Reproduction interdite



© Copyright - Reproduction interdite

- 
Modèle
 → Décor 10S 3C 
- 
Accessoires - Option
 → Poignée : tube 06
 → Inserts inox



Décor 10S 



Décor 10S 3C cabochons
avec insert inox



Décor 3S 
 ⇒ N° 3 (p 57)



Décor 3S 5C 
avec insert



Décor 3S 5C cabochons
avec insert inox



PVC Style Contemporain



Modèle
→ Décor 215



Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04



Décor 215 3C 
avec inserts inox



Décor 20S 
2 vitrages soulignés
d'un rainage
5 plates bandes de séparation



Décor 18S 
 ⇒ N° 138 (p 58)




Décor 18S 3C 
avec inserts inox
 ⇒ N° 138 (p 58)




Décor 15S 
avec vitrages
 ⇒ N° 35 (p 58)




Décor 15S 2P 
vitrage séparé par 2 inserts inox
 ⇒ N° 35 (p 58)




Décor 130S 
 3 inserts inox en
 applique au centre




Décor 13S 
 ⇒ N° 33 (p 59)



Décor 13S 3P cabochons
 3 inserts inox en applique au
 centre du panneau
 2 vitrages distincts
 ⇒ N° 33 (p 59)



Décor 16S 
 ⇒ N° 29 (p 59)




Décor 16S 1P 
 Insert inox sur un côté
 ⇒ N° 29 (p 59)


 **Modèle**
 → Décor 13S 3P 2C 

 **Équivalence**
 → N° 33 page 57

 **Accessoires - Option**
 → Poignée : tube droit
 → Inserts inox

PVC Style Contemporain



Ci-contre : Poignées Rome



Décor 12 cabochons

⇒ N° 32 (p 63)



Décor 12S 3P

Insert inox en dessous des 6 vitrages pour l'équilibre

⇒ N° 32 (p 63)



Décor 11S

⇒ N° 7 (p 62)



Décor 11S 3P 1C

4 inserts inox pour entourer le vitrage et sous le vitrage

⇒ N° 7 (p 62)



Modèle
→ Décor 12S



Équivalence
→ N° 32 page 57



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Vienne



 **Modèle**
 → Décor 145 
 **Équivalence** 
 → N° 34 page 57
Accessoires - Option
 → Poignée : tube 09



Décor 135
*Vitrage avec rainurage
 périphérique*



Décor 136
Vitrage avec rainurage
 ⇒ N° 132 (p 59)



Décor 137
*Vitrage avec rainurage &
 inserts noyés décoratifs*
 ⇒ N° 133 (p 59)

 **Attention les décors ne peuvent être inversés
 (photo en vue extérieure)**

PVC Style Contemporain



Modèle

→ N° 386 rainuré



Équivalence

→ N° 185 page 57

Accessoires - Option



→ Poignée : inox Rome



N° 382
rainuré



N° 383
rainuré



N° 384
rainuré



N° 385
rainuré

PVC Style Contemporain



N° 382
*avec inserts inox
dans le rainurage*



N° 383
*avec inserts inox
dans le rainurage*



N° 384
*avec inserts inox
dans le rainurage*



N° 385
*avec inserts inox
dans le rainurage*



N° 386
*avec inserts inox
dans le rainurage*



© Copyright - Reproduction interdite



Modèle
→ Glenan 1



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome

PVC

Style Classique

« Épurée et élégante, elle est conçue pour s'adapter à tous les styles... »



Glenan
1 PB



Glenan
1 FGL 01
Vitrage St Just



Glenan
1 SGL 01
Vitrage Chinchilla



Glenan
1 SGL 02
Vitrage Chinchilla

Finition intérieure & extérieure

Couleurs PVC

- Blanc 
- Ivoire 

Couleur avec panneau alu

- Laquage toute teinte*



Plaxage



- Blanc Veiné*
- Siena*
- Chêne irlandais*
- Chêne doré*
- Gris anthracite* (RAL 7016)

2 faces uniquement



* Version couleur & plaxage

Plusieurs portes PVC sont disponibles en version laquée couleur ou plaxées avec un panneau aluminium équivalent. La porte (c'est-à-dire la structure) reste en PVC. L'équivalence est mentionnée par le picto  suivi du nom du modèle.

Vitrage

- Vitrage 44.2

Isolation

- $U_p \leq 1.7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$



Noirmoutier



N02

N02 PB

N02 PBL/PBPL



N02 SN-01
Vitrage Chinchilla

N02 Volubilis
Vitrage Sahara



De nombreux panneaux de la gamme PVC classique sont stockés. Les portes sont donc disponibles rapidement avec un vitrage **delta mat (de base), delta clair et listral 200**. Le picto ci-contre « délais plus courts » est apposé auprès de ces modèles.



Légende des abréviations petits bois des vitrages

- PB : petits bois
- PBL : petits bois « laiton »
- PBPL : petits bois « plomb »
- PL : petits bois, plomb collé

PVC Style Classique



Oléron 1



Oléron
PB



Oléron
PB 2



Oléron
PBL



Oléron
F-02

*Vitrage St Just
(Vague Droite ou Gauche)*



Oléron
F-01

Vitrage St Just



Oléron
T-01

*Vitrage imitation
Polar*



Oléron
Volubilis

Vitrage Sahara 102




Modèle
→ Oléron



Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : T-01

Possibilité de 1, 3 ou 5 vitrages
ou panneau plein



Marquise
PB
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla




Marquise
PBL
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla




Marquise
3
CM01
Vitrage Chinchilla



Marquise
3
CM02
Vitrage Chinchilla



Marquise
SM03
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla



Marquise
SM04
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla



Marquise
SM06
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla



Marquise
VM01
S1-S5
Vitrage Delta Mat



Modèle
→ Marquise S1



Équivalence
→ Iroise page 71



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : VM-01

PVC Style Classique



 **Modèle**
 → Charente B

 **Équivalence**
 → Oman page 70

 **Accessoires - Option**
 → Poignée : inox Rome
 → Décor : TCH-01



Charente B*
Moulures basses
travaillées



Charente A*
Moulures travaillées



Aquitaine A
Moulure avec
emplacement tirant



Aquitaine B
Moulure avec
emplacement tirant
et moulure basse



Charente
Aquitaine
A1 ou B1



Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PB1



Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PB2



Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PBL/PBPL



Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PBL2




Aquitaine
A1 ou B1
TAQ-01
Vitrage
Cathédrale



Charente
TCH-01
Vitrage
Cathédrale

* Possibilité d'obtenir la cimaise pleine

Existe en panneau plein



Tahiti S1 Tahiti S1 PB Tahiti S1 PBL Tahiti S1 PBPL Tahiti S1 PL Tahiti CT-01 Vitrage Chinchilla Tahiti CT-02 Vitrage Chinchilla Tahiti CT-03 Vitrage Chinchilla



Tahiti CT-04 Vitrage Chinchilla Tahiti FT-01 Vitrage St Just Tahiti ST-01 Vitrage Chinchilla Tahiti ST-02 Vitrage Chinchilla Tahiti ST-06 Vitrage Chinchilla Tahiti ST-08 Vitrage Chinchilla Tahiti TT-01 Vitrage Listral 200 Tahiti VT-01 Vitrage Delta Mat

Tierces



Tahiti Tahiti PB Tahiti PBL Tropic S Tropic S1


 **Modèle**
 → Tahiti S1 PB 

 **Équivalence**
 → Baltique page 67

 **Accessoires - Option**
 → Poignée : inox Rome
 → Tierce : Tahiti PB

PVC Style Classique

Existe en panneau plein 



Seychelles S2 



Seychelles Cassandra 



Modèle 
→ Seychelles



Équivalence 
→ Moisset page 74



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : Echo

Existe en panneau plein 



Belle Île S1 



Belle Île S1 PB 



Belle Île S1 PBL 



Belle Île S1 PL 



Belle Île S1 PBPL 



Belle Île T-01
Vitrage Matelux



Belle Île Volubilis
Vitrage Sahara



Modèle
→ Belle Île S



Équivalence 
→ Corail page 73



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : T-01

PVC Style Classique

Existe en panneau plein 



© Copyright - Reproduction interdite

-  **Modèle**
→ Réunion
-  **Équivalence**
→ Égée page 72
-  **Accessoires - Option**
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : TR-01



Réunion 
S1



Réunion 
S1 PB



Réunion 
S1 PL




Réunion 
S1 PBL



Réunion 
S1 PBPL



Réunion
SR-01
Vitrage Chinchilla



Réunion
SR-03
Vitrage Chinchilla



Réunion
SR-06
Vitrage Chinchilla



Réunion
TR-01
Vitrage Cathédrale



Réunion
Passiflore
Vitrage Sahara 102



Réunion
Volubilis
Vitrage Sahara 102

Existe en panneau plein 




 **Modèle**
→ Guadeloupe S

 **Accessoires - Option**
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : VG-02

© Copyright - Reproduction interdite

PVC Style Classique



Vulcano S2 



Vulcano S4 



Modèle

→ Vulcano S6



Accessoires - Option


→ Poignée : inox Rome

LES AVANTAGES DES GAMMES TEXTURAL & PVC

PE : PORTE D'ENTRÉE SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

PE PORTE D'ENTRÉE

« Solide et robuste, votre porte d'entrée pour de nombreuses années en toute sécurité »



Réalisable en neuf avec **ouvrant de 118** droit uniquement.

SÉCURITÉ

- Crémone haute sécurité 6 points de fermeture à crochets
- Gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte automatique
- Cylindre de sécurité

La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci.

-> Fourni avec 5 clés.



ROBUSTESSE

- Renfort de porte continu
- Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

-> **Une réelle protection renforcée**



Ossature métallique profil PVC

- Paumelles hautement résistantes
- Vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant, les paumelles offrent une réelle robustesse à la porte d'entrée :

- 1 Paumelles Dr. Hahn® KTEN design
- 2 Ou paumelles Dr. Hahn® Tube



ACCESSOIRES

- Béquille avec plaque large
- Nombreuses options possibles (voir tableau page suivante)




Plaque large

PC : PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE SÉCURITÉ & TÉNACITÉ

PC PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE

« Tenace & résistante, votre porte d'entrée classique assure la sérénité de votre habitation »



Possible en neuf et rénovation avec **ouvrant de 97** design ou droit.

SÉCURITÉ

- Crémone 5 points de fermeture à relevage double béquille pour la porte d'entrée classique PVC

-> Crémone automatique de série pour la porte d'entrée TEXTURAL® (en option pour la PVC)



TÉNACITÉ

- Renfort de porte continu
- Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

-> **Une réelle protection renforcée**

- Paumelles hautement résistantes
- Vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant, les paumelles offrent une réelle ténacité à la porte d'entrée classique :

- Paumelles Dr. Hahn® KTSV



Paumelles Dr. Hahn® KTSV

ACCESSOIRES

- Béquille double avec plaque étroite uniquement

Attention : pas de bâtons de tirage (voir tableau page suivante)



Plaque étroite

Catégories de portes & options

		PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE D'ENTRÉE ALU	PORTE D'ENTRÉE TEXTURAL 97	PORTE D'ENTRÉE TEXTURAL 118	PORTE D'ENTRÉE SOLOBLOC
Profil KÖMMERLING		x	x		x	x	x
Profil TECHNAL SOLEAL 100 mm				x			
Profil ouvrant de PF (larg 97 mm)		x			x		
Profil ouvrant de PE (larg 118 mm)			x			x	
Droit uniquement			x	x		x	
Design ou droit		x			x		
Paumelle Hahn KTSV		x			x		
Paumelle Hahn KTEN			x			x	
Paumelle Hahn Tube			x			x	x
Paumelle Technal				x			
Serrure 5 points à poignée relevable - béquille double		x Plaque étroite	 Plaque large		 Plaque étroite	 Plaque large	
Serrure automatique sécurité 6 points + cylindre sécurité avec carte	Béquille double		x	x		x	x
	Béquille int seule		x	x		x	x
Serrure automatique	Béquille double	o			x		
Serrure 5 points - béquille intérieure seule							
Poignée intérieure seule ou béquille double	Rome		o	o		o	x
	Vienne		o	o		o	
Bâtons de Tirage			o	o		o	o
Crémone pompier			o	o		o	
Anti-panique			o	o		o	
Seuil de 20 mm		x	x	x	x	x	
Ouvrant caché (avec panneau de porte)			o			o	x
Gâche électrique			o	o		o	o
Ferme porte			o	o		o	o
Cylindre s'ouvrant		o	o	o	o	o	o
Ouvrant dans l'ouvrant		o	o		o	o	
Grille de défense		o	o		o	o	
Grille de défense pour porte entière vitrée					o	o	

I MOINS VALUE O EN OPTION X DE SERIE




Accessoires



Poignées de porte

Bâtons de tirage



Tous les bâtons de tirage sont en inox 316 i¹

Béquilles



* Uniquement verrouillage à la clé

Boutons



* Non garanti contre la corrosion

Heurtoirs



Note : tous ces accessoires sont compatibles avec les ouvrants de 118 ou alu uniquement. Seule la béquille plaque étroite est envisageable sur les ouvrants de 97. **Attention les couleurs Laiton ou PVD peuvent varier entre elle.**

¹ **Inox 316 i : excellente résistance à la corrosion**

² **PVD : Physical Vapor Deposition**

Motifs de vitrage



Chinchilla



Delta



Listral




Dépoli




Mimosa*



Olivier*



Tissu*



Clef de fleur*

* Pour construction sans panneau

Cabochons (uniquement sur certains panneaux en gammes contemporaines)



Rond
rouge



Rond
clair



Rond
bleu



Rond
blanc



Carré
rouge



Carré
blanc



Carré
bleu



Carré
gris

Boîtes aux lettres



Argent (F9)



Laiton (Dorée)

Couleurs possibles : Noir – Blanc

Pour le style SOLOBLOC la position de la boîte aux lettres est imposée (schéma possible sur demande).