

PORTES D'ENTRÉE Sécurité, fiabilité & esthétique



Photos : © Copyright - Reproduction interdite

ROBUSTESSE

Sécurité & fiabilité

Spécificités

des portes TEXTURAL® & PVC¹

Gâche
filante


Crémone

- + **Sécurité** : 6 points de fermeture à crochets² avec gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte
- + **Étanchéité** : la pression résultante améliore l'isolation thermique et acoustique
- + **Praticité** : fermeture automatique par simple impulsion

² Les crochets de sécurité assurent une sécurité accrue notamment contre l'arrachement.

Renfort de porte continu

- + Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
-> une réelle protection renforcée



Ossature métallique
profil PVC

Cylindre de sécurité

- + **Sécurité & sérénité** : la duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci. Fourni avec 5 clés.



Serrure automatique



vidéo web



Paumelles Hahn



Porte d'entrée Classique
ouvrant de 97

Paumelles « tube »



Porte d'entrée
ouvrant de 118



Porte d'entrée
ouvrant de 118
uniquement


- + **Robustesse** : paumelles à ancrage multi-points

Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.



Vitrage SÉCURITÉ 44.2 (en option)

Verre à couche de contrôle solaire présentant une réflexion élevée. Il constitue également une excellente protection contre l'effraction, de par son épaisseur et sa composition (schéma ci-dessous).



¹ Ne concernant pas les portes Textural et PVC avec un ouvrant de 98. Merci de vous reporter au tarif.

TEXTURAL® Style Authentique

“ L’authenticité sur mesure... ”

Configurez votre porte d’entrée au gré de votre créativité !

Exemples de configuration :



Chicorée



Chicorée 2



Chicorée 4



Iris




Domino




Adonis

...


Grilles de défense




PRADO




SAVOIE




PICARDIE



VULCAIN



NARCISSE




TRADITION




CASTILLE




CHARTRES




LISIEUX



LORRAINE




ALPES



ANDORRE



AUBE



CAMARGUE



NOBLESSE



RUSTIQUE



Jonctions lisses



Anémone

- Grille : savoie
- Ouvrant dans l’ouvrant
- Panneau mouluré
- Texture SIENA
- Bouton inox
- Ouvrant de 118



Modèle

→ Adonis vitrée



Finitions

→ Laquage RAL 7016



Accessoires & vitrage

→ Poignée : tube 04

→ Vitrage dépoli

Finition intérieure/extérieure

Couleurs

- Laquage toute teinte



• Satiné



• Granité

Textures



• Siena



• Chêne irlandais



• Chêne doré

Autre finition intérieure (textures)



• Teck de Bruneo*



• Teck de Java*



• Blanc cérusé*

* Uniquement avec extérieur laqué, satiné ou granité



• Blanc Veiné 2 faces uniquement


Isolation

- Up $\leq 1.7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$




Adonis

- Panneau plein
- Ouvrant de 118



Chicorée

- Vitré haut
- Soubassement mouluré
- Grille : tradition
- Texture : chêne doré
- Ouvrant de 97 droit



Chicorée 2

- Vitré haut
- Soubassement mouluré
- Grille : picardie
- Texture : chêne
- Ouvrant de 97 design

TEXTURAL® Style Authentique



Modèle

- Iris - Panneau plein mouluré
- Ouvrant de 118



Finitions

- Laquage RAL granité 7024



Accessoires - Option


- Heurtoir fer patiné cimenté
- Bâton tirant horizontal fer patiné cimenté



Iris (vue intérieure)

- Poignée : inox Vienne

TEXTURAL® Style Authentique



Jonctions lisses
des portes
TEXTURAL®



Adonis (vue extérieure)
• Profil Design Textural
• Ouvrant de 97



Modèle

→ Adonis - Porte d'entrée classique



Finitions

→ Laquage RAL extérieur 7039 - Texture chêne irlandais



Accessoires - Option

→ Poignée : plaque étroite argentée



Modèle
→ Symbiose




Finitions
→ Laquage rouge/marron (RAL 8015)



Accessoires - Option
→ Poignée : design rond

TEXTURAL®

Style Contemporain



© Copyright - Reproduction interdite



Modèle
→ Calligraphie



Finitions
→ Laquage gris clair (RAL 7040)



Accessoires & vitrage
→ Poignée : design carré
→ Vitrage : Antélio

TEXTURAL® Style Contemporain



Modèle
→ Harmonie



Finitions
→ Couleur : bleu (RAL 5007)



Accessoires & vitrage
→ Poignée : tube droit
→ Vitrage : dépoli acide



Perspective




Haussmannienne

Finition intérieure/extérieure

Couleurs

- Laquage toute teinte




• Satiné




• Granité

Textures




• Siena



• Chêne irlandais



• Chêne doré



• Blanc Veiné 2 faces
uniquement

Autre finition intérieure (textures)



• Teck de Bruneo*



• Teck de Java*



• Blanc cerné*

* Uniquement avec extérieur laqué, satiné ou granité

Vitrage

Vitrage clair ou dépoli au choix

ANTELIO 55.2 argent ou bronze en option

Avantages :

- + Effet miroir de jour
- + Pas de transparence le soir
- + Gage de sécurité

Le vitrage sécurité de la gamme TEXTURAL® permet aussi d'obtenir d'excellentes performances d'isolation thermique.



Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

TEXTURAL®

Style Solobloc

« Des portes d'entrée alliant design, graphisme, qualité et performances thermiques et phoniques »

80mm d'épaisseur
Isolant XPS, process
Breveté Ωméga



Modèle
→ Arpège



Finitions
→ Couleur : RAL 7021
→ Déco laquée



Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit



Symphonie

Confort, esthétisme & sécurité

Spécificités des portes TEXTURAL® Solobloc

Crémone

- + **Sécurité** : 6 points de fermeture à crochets avec gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte
- + **Étanchéité** : la pression résultante améliore l'isolation thermique et acoustique
- + **Praticité** : fermeture automatique par simple impulsion

Renfort de porte continu

- + Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
-> une réelle protection renforcée

Cylindre de sécurité

- + **Sécurité & sérénité** : la duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci.
Fourni avec 5 clés.



Attention : la nouvelle gamme TEXTURAL SOLOBLOC vient remplacer la gamme TEXTURAL GRAPHIQUE. Les modèles « Graphique » sont toujours disponibles uniquement en SOLOBLOC.

Paumelles « tube » / 3 paumelles systématiques



Porte d'entrée ouvrant de 118 uniquement

Inox Rome uniquement

Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.

- + **Robustesse** : paumelles à ancrage multi-points

Une technique unique sur le marché

- ☑ **Indéformable**, Système breveté exclusif garantissant la stabilité face aux variations de température. Le processus de fabrication breveté Ωméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur tout en assurant une excellente tenue mécanique.
- ☀ **Confort thermique**, 80 mm d'épaisseur pour une isolation optimale avec un coefficient Up de 0,36 W/m².K en ouvrant non vitre. Rupture thermique avec le profil pultrudé qui limite le passage de calories entre l'extérieur et l'intérieur. Isolant XPS sur toute la surface de l'ouvrant et au niveau du cadre d'ouvrant.
- 💧 **Étanchéité AEV**, Système CYCLONE qui limite le passage d'air au niveau du cylindre et favorise l'étanchéité de la porte.




Modèle
→ Crescendo



Finitions
→ Couleur : RAL 7043



Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit




Tempo




Tempo

Teinte de fond

- Laquage toute teinte



• Satiné



• Granité

Coloris de la personnalisation graphique



• Blanc



• Noir



• Gris RAL F9



• Rouge RAL 3001



• Rose RAL 4006




• Vert RAL 6029



• Orange RAL 2008



• Bleu RAL 5012



• Or RAL 1036

Les décorations sont réalisées par un peintre, les modèles peuvent donc varier de quelques centimètres.

TEXTURAL® Solobloc



 **Modèle**
→ Concerto

 **Finitions**
→ Couleur : RAL 7043

 **Accessoires - Option**
→ Poignée : tube droit
→ Ouvrant caché



Concerto



Diapason

TEXTURAL® Solobloc

« Les doubles finitions satiné/granité vous permettront de jouer un maximum avec la lumière et apporter un contraste graphique et discret »



Vibrato



Soprano



Alto



Modèle

→ Adagio



Finitions


→ Couleur : RAL 7016 lisse
RAL 7024 granité



Accessoires - Option

→ Poignée : tube droit
→ Ouvrant caché

TEXTURAL® Solobloc



 **Modèle**
→ MI 984

 **Finitions**
→ Couleur : RAL 7021

 **Accessoires - Option**
→ Poignée : Rome




DO 982



RE 983

TEXTURAL® Solobloc




Modèle
→ SOL 986



Finitions
→ Couleur : RAL 3013



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



FA 985



SI 989



Modèle
→ NEO 183



Finitions
→ Couleur : RAL 5023



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO 182



NEO 185



Modèle
→ NEO 530



Finitions
→ Couleur : RAL 5008



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO 186




NEO 194

TEXTURAL® Solobloc



NEO 1



NEO 2/6C
Casochou en option



NEO 3/5C
+ Insert Intox



Modèle
→ NEO 4



Finitions
→ Couleur : RAL 8028



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO 6



NEO 8



NEO 9/1C
Insert Intox



Modèle
→ NEO 28



Finitions
→ Couleur : RAL 7036



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO 29



NEO 30/6C
Insert Intox



NEO 31/5C
Insert Intox



Modèle
→ NEO 32



Finitions
→ Couleur : RAL 3004




Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO 33



NEO 34



NEO 36/1C
Insert Intox



Modèle
→ NEO 35



Finitions
→ Couleur : RAL 6009



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO 37/1C
Insert Intox



NEO AGLA 1



NEO AGLA 3



Modèle
→ NEO ANTILLES



Finitions
→ Couleur : RAL 7023



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



NEO BERING



NEO CELTIQUE VITRÉ



NEO KARA



Modèle
→ NEO JAVA



Finitions
→ Couleur : RAL 7021



Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



« Des portes d'entrée classique dans un dormant Solobloc. Une touche de design sur votre entrée. »



SOLO BRETAGNE A



SOLO BRETAGNE B



SOLO BRETAGNE C



Modèle

→ SOLO BALTIQUE



Finitions

→ Couleur : RAL 8019



Accessoires - Option

→ Poignée : Rome



SOLO MOISSET 2



SOLO OMAN



SOLO VENDÉE A



SOLO VENDÉE B



SOLO SARRALHIER



Modèle
→ Pulsar 3



Finitions
→ Couleur : RAL 1015



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox

TEXTURAL®


Style Equinoxe

« Un design contemporain qui s'adapte au format du panneau. Un savoir-faire unique breveté pour sa technique d'intégration des inserts grâce à un usinage en creux qui laisse apparaître l'éclat et l'âme du parement »



Pulsar 4

Nouveau




**Aluminium composite
(couches de 4 mm)**

Multicouche avec matériaux en polypropylène pour une meilleure stabilité.

Isolation


• $U_p \leq 1.7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Inserts



Type d'insert



Bois rouge



Spectra cupral



Inox



- « Dimensions sur-mesure »
Chaque panneau est réalisé sur mesure.
- Hauteur de 1 700 à 2 100 mm
 - Largeur de 700 à 1 000 mm



Finition intérieure & extérieure disponible selon les couleurs suivantes :




Laquage satiné

- Blanc : RAL 9010 / 9016
- Beige : RAL 1013 / 1015
- Rouge : RAL 3004
- Bleu : RAL 5003 / 5010 / 5023 / 5024 / Canon 2525
- Vert : RAL 6005 / 6009 / 6021
- Gris : RAL 7016 / 7035 / GALET F2525 / Argent metallic
- Brun : RAL 8007 / 8014 / 8019
- Noir : RAL 9005



Laquage granité


- Blanc : RAL 9010 / 9016
- Beige : RAL 1013 / 1015
- Rouge : RAL 3004 / 2100 sablé
- Bleu : RAL 5003 / 5010 / 5023 / 5024 / 2500 sablé / 2600 sablé / 2700 sablé
- Vert : RAL 6005 / 6009 / 6021 / 2500 sablé
- Gris : RAL 7016 / 7035 / SM / 2400 sablé / 2500 sablé / 2800 sablé / 2900 sablé
- Brun : RAL 8007 / 8014 / 8019 / 2650
- Noir : RAL 9005 / 2100 / 2400



Deimos



Callisto



Jupiter



Pegase

TEXTURAL® Style Equinoxe



Modèle
→ Vega



Finitions
→ Couleur : RAL 5003



Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox



Ariane



Eclipse



Polaris vitrée



Eridan vitrée



-  **Modèle**
→ Sextant 2
-  **Finitions**
→ Couleur : RAL 5008
-  **Accessoires - Option**
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox



Sextant



Sextant vitrée



Sextant 2 vitrée



Vénus vitrée

TEXTURAL® Style Equinoxe



Comète 3
Insert inox



Comète 4
Insert inox




Atlantis 4
Insert inox



Atlantis 5
Insert inox



Janus 5
Insert inox



Orion 5
Insert bois



Orion 4
Insert bois



Janus 4
Insert bois



Nova vitrée



Sirius
Insert inox

TEXTURAL® Style Equinoxe



Hermès
Insert inox



Hermès 2
Insert bois



Hermès 2 vitrée
Insert bois



Centaure
Insert bois



Centaure 2 vitrée
Insert bois



Centaure vitrée



Saturne 1C vitrée
Insert inox
autour du vitrage



Mars vitrée



Mars 1 C
Insert inox
autour du vitrage



Cosmos
Insert inox



Cosmos vitrée
1 vitré milieu + 1 en haut
3 inserts inox

LES AVANTAGES DES GAMMES TEXTURAL & PVC

PE : PORTE D'ENTRÉE SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

PE PORTE D'ENTRÉE

« Solide et robuste, votre porte d'entrée pour de nombreuses années en toute sécurité »

Réalisable en neuf avec **ouvrant de 118** droit uniquement.

SÉCURITÉ

- Crémone haute sécurité 6 points de fermeture à crochets
- Gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte automatique
- Cylindre de sécurité

La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci.

-> Fourni avec 5 clés.



ROBUSTESSE

- Renfort de porte continu

Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.


-> **Une réelle protection renforcée**

- Paumelles hautement résistantes
Vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant, les paumelles offrent une réelle robustesse à la porte d'entrée :

- 1 Paumelles Dr. Hahn® KTEN design
- 2 Ou paumelles Dr. Hahn® Tube



Ossature métallique
profil PVC



ACCESSOIRES

- Béquille avec plaque large
- Nombreuses options possibles (voir tableau page suivante)



Plaque
large

PC : PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE SÉCURITÉ & TÉNACITÉ


PC PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE

« Tenace & résistante, votre porte d'entrée classique assure la sérénité de votre habitation »

Possible en neuf et rénovation avec **ouvrant de 97** design ou droit.

SÉCURITÉ

- Crémone 5 points de fermeture à relevage double béquille pour la porte d'entrée classique PVC
- > Crémone automatique de série pour la porte d'entrée TEXTURAL® (en option pour la PVC)



TÉNACITÉ

- Renfort de porte continu

Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

-> **Une réelle protection renforcée**

- Paumelles hautement résistantes
Vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant, les paumelles offrent une réelle ténacité à la porte d'entrée classique :

- Paumelles Dr. Hahn® KTSV



Paumelles
Dr. Hahn® KTSV

ACCESSOIRES

- Béquille double avec plaque étroite uniquement

Attention : pas de bâtons de tirage (voir tableau page suivante)



Plaque
étroite

Catégories de portes & options

		PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE D'ENTRÉE ALU	PORTE D'ENTRÉE TEXTURAL 97	PORTE D'ENTRÉE TEXTURAL 118	PORTE D'ENTRÉE SOLOBLOC
Profil KÖMMERLING		x	x		x	x	x
Profil TECHNAL SOLEAL 100 mm				x			
Profil ouvrant de PF (larg 97 mm)		x			x		
Profil ouvrant de PE (larg 118 mm)			x			x	
Droit uniquement			x	x		x	
Design ou droit		x			x		
Paumelle Hahn KTSV		x			x		
Paumelle Hahn KTEN			x			x	
Paumelle Hahn Tube			x			x	x
Paumelle Technal				x			
Serrure 5 points à poignée relevable - béquille double		x Plaque étroite	I Plaque large		I Plaque étroite	I Plaque large	
Serrure automatique sécurité 6 points + cylindre sécurité avec carte	Béquille double		x	x		x	x
	Béquille int seule		x	x		x	x
Serrure automatique	Béquille double	o			x		
Serrure 5 points - béquille intérieure seule			I		I	I	
Poignée intérieure seule ou béquille double	Rome		o	o		o	x
	Vienne		o	o		o	
Bâtons de Tirage			o	o		o	o
Crémone pompier			o	o		o	
Anti-panique			o	o		o	
Seuil de 20 mm		x	x	x	x	x	
Ouvrant caché (avec panneau de porte)			o			o	x
Gâche électrique			o	o		o	o
Ferme porte			o	o		o	o
Cylindre s'entrouvrant		o	o	o	o	o	o
Ouvrant dans l'ouvrant		o	o		o	o	
Grille de défense		o	o		o	o	
Grille de défense pour porte entière vitrée					o	o	

I MOINS VALUE O EN OPTION X DE SERIE




Accessoires



Poignées de porte

Bâtons de tirage



Tous les bâtons de tirage sont en inox 316 i¹

Béquilles



* Uniquement verrouillage à la clé

Boutons



* Non garanti contre la corrosion

Heurtoirs



Note : tous ces accessoires sont compatibles avec les ouvrants de 118 ou alu uniquement. Seule la béquille plaque étroite est envisageable sur les ouvrants de 97. **Attention les couleurs Laiton ou PVD peuvent varier entre elle.**

¹ **Inox 316 i : excellente résistance à la corrosion**

² **PVD : Physical Vapor Deposition**

Motifs de vitrage



Chinchilla



Delta




Listral




Dépoli




Mimosa*



Olivier*



Tissu*



Clef de fleur*

* Pour construction sans panneau

Cabochons (uniquement sur certains panneaux en gammes contemporaines)



Rond
rouge



Rond
clair



Rond
bleu



Rond
blanc



Carré
rouge



Carré
blanc



Carré
bleu




Carré
gris

Boîtes aux lettres



Argent (F9)



Laiton (Dorée)

Couleurs possibles : Noir – Blanc

Pour le style SOLOBLOC la position de la boîte aux lettres est imposée (schéma possible sur demande).