

PRIMABELLE 56

Cahier technique

Coupes de principe

Sens d'ouverture	Intérieure – à la française	X
	Extérieure – à l'anglaise	

Jeu		Type de pose		Dos de feuillure	
04 mm		Neuf	X	À doucine	X
12 mm	X	Rénovation		Pente à 15°	
		Feuillure à brique		Pente à 45°	

Version 2016 Révision 10-12

Liste des coupes techniques

Pose à neuf – Profil à doucine



- P03-FT001** - Fenêtre 2 vantaux – Élévation avec coupes techniques
 - P04-FT002** - Fenêtre 2 vantaux – Coupes techniques
 - P05-FT003** – Battement crémone
 - P06-FT004** - Battement serrure
 - P07-FT005** - Montant rive
 - P08-FT006** - Montant crémone
 - P09-FT007** - Traverse basse avec appui de 22 mm
 - P10-FT008** - Traverse basse avec appui de 22 mm et jet d'eau arrondi
 - P11-FT009** - Traverse basse avec appui de 22 mm et jet d'eau à doucine
 - P12-FT010** - Traverse basse avec appui de 67 mm
 - P13-FT011** - Traverse basse avec appui de 67 mm et jet d'eau arrondi
 - P14-FT012** - Traverse basse avec appui de 67 mm et jet d'eau à doucine
 - P15-FT013** - Traverse basse avec appui de 22 mm et protection aluminium
 - P16-FT014** - Traverse basse avec jet d'eau arrondi et seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique
 - P17-FT015** - Traverse basse avec seuil aluminium de 42 mm
 - P18-FT016** - Traverse haute
 - P19-FT017** - Traverse intermédiaire
 - P20-FT018** - Traverse intermédiaire vitré dormant
 - P21-FT019** - Montant intermédiaire dormant latéral faux ouvrant avec ouvrant à la française
 - P22-FT020** - Montant de rattrapage
 - P23-FT021** - Montant vitré dormant
 - P24-FT022** - Petits bois collés sur les deux faces du vitrage
 - P25-FT023** - Petits bois croisillon sur charnières
 - P26-FT024** - Petits bois mortaisés
 - P27-FT025** - Montant rive avec tapée
 - P28-FT026** - Montant rive avec fourrure d'isolation
 - P29-FT027** - Assemblage raidisseur bois pour montant ouvrant à la française et vitré dormant
en orientation extérieure
 - P30-FT028** - Assemblage traverse rainurée avec languette entre ouvrants à la française
-

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm


Profil à doucine



Fenêtre 2 vantaux

Appui de 22 mm

Ouverture à la française





Pose en neuf


Plan : PMB-56-J12-DOU-OF2

Date : 12/10/2016

B-B



A-A



P03 - FT001

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12
Vitrage 24 mm
Profil à doucine


Fenêtre 2 vantaux
Appui de 22 mm
Ouverture à la française

Pose en neuf


Plan : PMB-56-J12-DOU-OF2

Date : 12/10/2016



Echelle 1/2



B-B



A-A



Toutre reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Battement crémone





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-BAT-CRE

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P05 - FT003

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Battement serrure




Pose en neuf


Plan : PMB-56-J12-DOU-BAT-SERR

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis



P06 - FT004

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine

Montant rive



Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MTR-FIC
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P07 - FT005

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant crémone





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MTR-CRE

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P08 - FT006

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse basse

Appui de 22 mm





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP22

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P09 - FT007

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine





Traverse basse

Appui de 22 mm avec jet d'eau arrondi

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP22-JA
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P10 - FT008

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse basse



Appui de 22 mm avec jet d'eau à doucine

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP22-JD

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P11 - FT009

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse basse

Appui de 67 mm





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP67

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P12 - FT010

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine




Traverse basse

Appui de 67 mm avec jet d'eau arrondi

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP67-JA
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

P13 - FT011

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse basse



Appui de 67 mm avec jet d'eau à doucine

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP67-JD

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

P14 - FT012

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine





Traverse basse

Appui de 22 mm avec protection aluminium

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-AP22-ALU
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P15 - FT013

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm


Profil à doucine



**Traverse basse
avec jet d'eau arrondi et
seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique**

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-JA-S20
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine

**Traverse basse
avec seuil aluminium de 42 mm**



Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-S42
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P17 - FT015

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse haute




Pose en neuf


Plan : PMB-56-J12-DOU-TH

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



* : Si traverse basse avec jet d'eau à doucine



P18 - FT016

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse intermédiaire





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TI

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P19 - FT017

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine




Traverse intermédiaire


Vitré dormant - ouvrant à la française

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-TI-VD-OF
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



* : Si traverse basse avec jet d'eau à doucine



P20 - FT018

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Montant intermédiaire dormant Latéral faux ouvrant - ouvrant à la française

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MTH-DO-FO-FIC

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant de rattrapage





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MT-RAT

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P22 - FT020

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant vitré dormant





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MT-VD

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P23 - FT021

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm




Profil à doucine



Petits bois collés Petits bois fictifs

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-PBCO-2F+FI
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P24 - FT022

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine



Petits bois croisillon sur charnières

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-CRCH
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P25 - FT023

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Petits bois mortaisés





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-PBMO

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P26 - FT024

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant rive avec tapée





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MTR-TP

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P27 - FT025

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine



Montant rive avec fourrure d'isolation

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-MTR-FOU
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1




P28 - FT026

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12
Vitrage 24 mm
Profil à doucine

Assemblage raidisseur bois
Montant ouvrant à la française et vitré dormant
Orientation extérieure





Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-ASS-RD-OF-VD-EXT

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine



**Assemblage traverse rainurée avec languette
entre ouvrants à la française**

Pose en neuf

Plan : PMB-56-J12-DOU-ASS-RL-2OF
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis