

PRIMABELLE 56

Cahier technique

Coupes de principe

Sens d'ouverture	Intérieure – à la française	X
	Extérieure – à l'anglaise	

Jeu		Type de pose		Dos de feuillure	
04 mm		Neuf		À doucine	X
12 mm	X	Rénovation	X	Pente à 15°	
		Feuillure à brique		Pente à 45°	

Version 2015 Révision 11-01

Liste des coupes techniques



Pose en rénovation – Profil à doucine

- P03-FT001** - Fenêtre 2 vantaux – Élévation avec coupes techniques
- P04-FT002** - Fenêtre 2 vantaux – Coupes techniques
- P05-FT003** – Battement crémone
- P06-FT004** - Battement serrure
- P07-FT005** - Montant rive
- P08-FT006** - Montant crémone
- P09-FT007** - Traverse basse avec appui de 22 mm
- P10-FT008** - Traverse basse avec appui de 22 mm et jet d'eau arrondi
- P11-FT009** - Traverse basse avec appui de 67 mm
- P12-FT010** - Traverse basse avec appui Bâtiment de France
- P13-FT011** - Traverse basse avec protection aluminium
- P14-FT012** - Traverse basse avec jet d'eau arrondi et seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique
- P15-FT013** - Traverse basse avec seuil aluminium de 42 mm
- P16-FT014** - Traverse haute
- P17-FT015** - Traverse intermédiaire
- P18-FT016** - Traverse intermédiaire vitré dormant
- P19-FT017** - Montant intermédiaire dormant latéral faux ouvrant et ouvrant à la française
- P20-FT018** - Montant de rattrapage
- P21-FT019** - Montant vitré dormant
- P22-FT020** - Petits bois collés sur les deux faces du vitrage
- P23-FT021** - Petits bois croisillon sur charnières
- P24-FT022** - Petits bois mortaisés
- P25-FT023** - Montant rive avec tapée
- P26-FT024** - Montant rive avec fourrure d'isolation
- P27-FT025** - Assemblage raidisseur bois pour montant ouvrant à la française et vitré dormant
- P28-FT026** - Assemblage rainure et languette pour ouvrant à la française-ouvrant à la française

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm


Profil à doucine



Fenêtre 2 vantaux - OF2

Ouvrant à la française


Appui de 22 mm




Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-OF2


Date : 06/10/2015



B-B



A-A




P03 - FT001

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12
Vitrage 24 mm
Profil à doucine




Fenêtre 2 vantaux - 0F2
Ouvrant à la française
Appui de 22 mm






Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-OF2-CT
 Date : 24/06/2015
 Echelle 1/2

A-A



B-B



Tout reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Battement crémone





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-BAT-CRE

Date : 13/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P05 - FT003

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Battement serrure





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-BAT-SERR

Date : 13/05/2015

Echelle 1/1



P06 - FT004

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant rive





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MTR-FIC

Date : 21/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P07 - FT005

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant crémone





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MTR-CRE

Date : 21/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P09 - FT007

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse basse

Appui de 22 mm





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP22

Date : 13/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse basse



Appui de 22 mm avec jet d'eau arrondi

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP22-JA

Date : 13/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse basse

Appui de 67 mm





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP67

Date : 13/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P11 - FT009

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine





Traverse basse
Appui Bâtiment de France

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-TB-ABF

Date : 21/07/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P12 - FT010

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

**Traverse basse
avec protection aluminium**





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TB-ALU

Date : 27/04/2015

Echelle 1/1



P13 - FT011

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine





**Traverse basse
avec jet d'eau arrondi et
seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique**

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TB-JA-S20

Date : 15/06/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse basse

avec seuil aluminium de 42 mm





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TB-S42

Date : 15/06/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P15 - FT013

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse haute





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TH

Date : 21/05/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P16 - FT014

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse intermédiaire





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TI

Date : 27/04/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P17 - FT015

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse intermédiaire



Vitré dormant - Ouvrant à la française

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-TI-VD-OF

Date : 16/06/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P18 - FT016


Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant intermédiaire dormant
Latéral faux ouvrant - ouvrant à la française





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MTI-DO-FO-FIC

Date : 28/04/2015

Echelle 1/1



Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant de rattrapage





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MT-RAT

Date : 28/04/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P20 - FT018

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant vitré dormant





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MT-VD

Date : 28/04/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

P21 - FT019

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine






Petit bois collé Petit bois fictifs

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-PBCO-2F+FI

Date : 28/04/2015

Echelle 1/1



Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine






Petits bois croisillon sur charnières

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-CRCH

Date : 28/04/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P23 - FT021

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Petits bois mortaisés





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-PBMO

Date : 13/05/2015

Echelle 1/1



P24 - FT022

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant rive avec tapée





Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MTR-TP

Date : 27/04/2015

Echelle 1/1



P25 - FT023

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine




Montant rive avec fourrure d'isolation

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-MTR-FOU

Date : 27/04/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P26 - FT024

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12


Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Assemblage raidisseur bois

Montant ouvrant à la française et vitré dormant

Orientation intérieure




Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-ASS-RD-OF-VD-INT

Date : 27/04/2015

Echelle 1/1



Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Primabelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine





Assemblage traverse rainurée avec languette entre ouvrants à la française

Pose en rénovation

Plan : PMB-56-J12-DOU-RENO-ASS-RL-OF-OF

Date : 27/04/2015

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis