

ESTIBELLE 56

Cahier technique

Coupes de principe

Sens d'ouverture	Intérieure – à la française	X
	Extérieure – à l'anglaise	

Jeu		Type de pose		Dos de feuillure	
04 mm		Neuf		À doucine	X
12 mm	X	Rénovation	X	Pente à 15°	
		Feuillure à brique		Pente à 45°	

Version 2016 Révision 10-12

Liste des coupes techniques



Pose en rénovation – Profil à doucine

- P03-FT001** - Fenêtre 2 vantaux – Élévation avec coupes techniques
 - P04-FT002** - Fenêtre 2 vantaux – Coupes techniques
 - P05-FT003** – Battement crémone
 - P06-FT004** - Battement serrure
 - P07-FT005** - Montant rive
 - P08-FT006** - Montant crémone
 - P09-FT007** - Traverse basse avec appui de 22 mm et jet d'eau à doucine
 - P10-FT008** - Traverse basse avec appui de 22 mm et jet d'eau arrondi
 - P11-FT009** - Traverse basse avec appui de 67 mm et jet d'eau à doucine
 - P12-FT010** - Traverse basse avec appui Bâtiment de France et jet d'eau à doucine
 - P13-FT011** - Traverse basse avec appui de 22 mm avec protection aluminium et jet d'eau à doucine
 - P14-FT012** - Traverse basse avec jet d'eau à doucine et seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique
 - P15-FT013** - Traverse basse avec jet d'eau à doucine et seuil aluminium de 47 mm à rupture de pont thermique
 - P16-FT014** - Traverse haute
 - P17-FT015** - Traverse intermédiaire
 - P18-FT016** - Traverse intermédiaire vitré dormant
 - P19-FT017** - Montant intermédiaire dormant latéral faux ouvrant et ouvrant à la française
 - P20-FT018** - Montant intermédiaire dormant latéral entre 2 ouvrants à la française
 - P21-FT019** - Montant de rattrapage
 - P22-FT020** - Montant avec compensateur
 - P23-FT021** - Petits bois collés sur les deux faces du vitrage
 - P24-FT022** - Petits bois croisillon sur charnières
 - P25-FT023** - Petits bois mortaisés
 - P26-FT024** - Montant rive avec tapée
 - P27-FT025** - Montant rive avec fourrure d'isolation
 - P28-FT026** - Assemblage raidisseur bois pour montant ouvrant à la française et vitré dormant
en orientation extérieure
 - P29-FT027** - Assemblage traverse rainurée avec languette entre ouvrants à la française avec jet d'eau à doucine
-

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Fenêtre 2 vantaux - OF2

Jet d'eau à doucine




Appui de 22 mm

Ouverture à la française


Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-OF2

Date : 12/10/2016



A-A



P03 - FT001

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Fenêtre 2 vantaux

Jet d'eau à doucine

Appui de 22 mm


Ouverture à la française

Pose en rénovation


Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-OF2

Date : 12/10/2016



Echelle 1/2



B-B



A-A



Toutre reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Battement crémone





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-BAT-CRE

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P05 - FT003

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine

Battement serrure



Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-BAT-SERR
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P06 - FT004

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant rive





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MTR-FIC

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P07 - FT005

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine

Montant crémone



Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MTR-CRE
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P08 - FT006

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse basse


Appui de 22 mm avec jet d'eau à doucine

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP22-JD

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P09 - FT007

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse basse



Appui de 22 mm avec jet d'eau arrondi

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP22-JA

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P10 - FT008

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Traverse basse


Appui de 67 mm avec jet d'eau à doucine

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP67-JD

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

P11 - FT009

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil pente à 15°



Traverse basse



**Appui Bâtiment de France pente à 15°
avec jet d'eau pente à 15°**

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-P15-RENO-TB-ABFP15-JP15

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P12 - FT010

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine




Traverse basse

**Appui de 22 mm avec protection aluminium
et jet d'eau à doucine**

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TB-AP22-ALU-JD
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P13 - FT011

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm


Profil à doucine



**Traverse basse
avec jet d'eau à doucine
et seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique**

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TB-JD-S20
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine



**Traverse basse
avec jet d'eau à doucine
et seuil aluminium de 47 mm à rupture de pont thermique**

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TB-JD-S47
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P15 - FT013

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse haute




Pose en rénovation


Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TH

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



* : Si traverse basse avec jet d'eau à doucine



P16 - FT014

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Traverse intermédiaire





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TI

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P17 - FT015

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine




Traverse intermédiaire


Vitré dormant - ouvrant à la française

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-TI-VD-OF
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



* : Si traverse basse avec jet d'eau à doucine



P18 - FT016


Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Montant intermédiaire dormant

Latéral faux ouvrant - ouvrant à la française

Estibelle 56 - J12
Vitrage 24 mm
Profil à doucine





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MTI-DO-FO-FIC

Date : 12/10/2016


Echelle 1/1



Toutre reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Montant intermédiaire dormant entre 2 ouvrants à la française

Estibelle 56 - J12
Vitrage 24 mm
Profil à doucine





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MTI-DO-20F-FIC

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



Toutre reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Montant de rattrapage





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MT-RAT

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P21 - FT019

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine



Montant vitré dormant avec compensateur

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MT-VD-CP
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P22 - FT020

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm




Profil à doucine



Petits bois collés
Petits bois fictifs

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-PBCO-2FI+FI
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P23 - FT021

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm


Profil à doucine



Petits bois croisillon sur charnières

Pose en rénovation


Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-CRCH
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis

P24 - FT022

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.



Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine

Petits bois mortaisés





Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-PBMO

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P25 - FT023

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm



Profil à doucine

Montant rive avec tapée



Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MTR-TP
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



P26 - FT024

Nota: pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm


Profil à doucine



Montant rive avec fourrure d'isolation

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-MTR-FOU
Date : 12/10/2016
Echelle 1/1



ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique sans aucun préavis

P27 - FT025

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Assemblage raidisseur bois

Montant ouvrant à la française et vitré dormant

Orientation extérieure


Estibelle 56 - J12
Vitrage 24 mm
Profil à doucine

Pose en rénovation


Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-ASS-RD-OF-VD-EXT

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite



Estibelle 56 - J12

Vitrage 24 mm

Profil à doucine



Assemblage traverse rainurée avec languette entre ouvrants à la française avec jet d'eau à doucine

Pose en rénovation

Plan : ETB-56-J12-DOU-RENO-ASS-RL-OF-JD-OF

Date : 12/10/2016

Echelle 1/1



P29 - FT027

Nota : pour faciliter la compréhension, les hachures ne sont pas représentées.

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

ATULAM SAS, propriétaire exclusif de ce document non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour améliorer technique sans aucun préavis