

La gamme alu Sensation 2





25 ans d'expérience
dans le laquage



Toutes nos menuiseries FT bénéficient d'un
THERMOLAQUAGE CLASSE 2 ★ ★

il s'agit d'un laquage haute durabilité réalisé sur la fine texture :
excellente tenue du laquage, haute résistance aux UV, respect des normes de qualité
les plus élevées, meilleure conservation des couleurs, bonne résistance aux produits
chimiques (entretien), haute efficacité en termes d'écologie

TEST DE VIEILLISSEMENT ACCELERE

COMPARAISON
ENTRE UN LAQUAGE
FINE TEXTURE
CLASSE 1 ET CLASSE 2

Durabilité standard, Fine Texture, Qualicoat Classe 1

- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22 (Ecart de colorimétrie).



Haute Durabilité Ral 7016, Fine Texture, Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3m.
- Delta E : < 1 soit 0,74 (Ecart de colorimétrie).



CHAMBRES D' ISOLATION



PORTE D'ENTREE



PORTE TERTIAIRE


> cloison alu de 3mm
d'épaisseur

> jusqu'à 1m20 de large
par 3m de haut pour un
seul vantail)






PERFORMANCE THERMIQUE



gamme classique




profilé
multi-chambres


rupture de pont thermique
dormant - ouvrant



GAMME RENFORCEE*



gamme classique



profil épais
(3mm)

* porte testée sur 1 million de cycle

