


LE BOIS

- Excellent isolant à la fois thermique et phonique
- Matériau durable et écologique
- Modularité de fabrication



LA LAINE DE ROCHE

- Matériau respirant
- Isolant thermique
- Isolant phonique
- Ignifuge



ÉCOLOGIE



ACOUSTIQUE




70 dB :
Rue à gros trafic ou téléviseur

50 dB :
Restaurant tranquille

20 dB :
Conversation à
voix basse à 1,50 m

Coffre Coferming : 51 dB

ressenti :
17 dB



PERFORMANCE
ACOUSTIQUE LA PLUS
ÉLEVÉE DU MARCHÉ

CERTIFICATION
CSTB

THERMIQUE



UC : coefficient de transmission thermique

entre 1 et 1,3 (W/m².k)

UW : Coefficient thermique de la fenêtre

ADMISSIBLE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
*Ministère de la Transition
écologique et solidaire*

MAINTENANCE

- Ergonomie
- Sécurité
- Économie
- Rapidité et facilité d'intervention





- 100% FRANÇAIS

- AIDE À LA PRISE DE COTE

- SAV


- ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE

COFRASTYL TRADI RENOV




TRADI RENOV

- 1- Sur-joue d'habillage
- 2- Joue du coffre
- 3- Sur longueur
- 4- Isolant joues 20 mm
- 5- Sous-face du coffre
- 6- Isolant sous-face 30 mm + Isolant façade 50 mm
- 7- Isolant sous dalle 30 mm
- 8- Tasseau haut pour fixation
- 9- Languette amovible
- 10- Trappe d'accès à la fermeture



TRADI RENOV



VIDÉO

<https://youtu.be/9fi1rb9yv2k>

FINITIONS



BRUT



PRÉPEINT



LAQUÉ

ADAPTABLE AUX MENUISERIES



PVC

BOIS

ALU