



## ALU - CONTEMPORAIN (5) -> un design personnalisable





### **FICHE TECHNIQUE**

- Montants de 90 x 60 mm
- Traverses de 90 x 50 mm
  - Large choix de remplissages :
  - Lames ajourées ou non ajourées
  - Inserts décoratifs
  - Tôles perforées ou usinées,
  - Tôles lisses avec inserts décoratifs



**Brise** 



Malawi



Benoni

<sup>\*</sup>Hors accessoires décoratifs, serrures et quincailleries.

# ALU - ÉPURE -> des lignes sobres et épurées







### **FICHE TECHNIQUE**

- Montant de 90 x 60 mm
- Plusieurs remplissages :
  - Lames brise-vue ajourées ou non ajourées
  - Lames pleines à pas de 200 mm





<sup>\*</sup>Hors accessoires décoratifs, serrures et quincailleries.

## ALU - **RÉTRO**-> un aspect d'antan







### **FICHE TECHNIQUE**

- Montants et traverses de 100 x 50 mm
- Tôle alu de 3 mm d'épaisseur
- Festonnage avec esthétique soignée à l'extérieur







Verneuil



Kermadec

<sup>\*</sup>Hors accessoires décoratifs, serrures et quincailleries.

### PVC, ALU - CLASSIQUE -> un style authentique









### FICHE TECHNIQUE -**ALU CLASSIQUE**

- Traverses de 90 x 50 mm
- Montants de 90 x 60 mm
- Tôle alu de 3 mm d'épaisseur



### FICHE TECHNIQUE -**PVC CLASSIQUE**

- Montants et traverses de 120 x 28 mm
- Remplissage de 24 mm d'épaisseur







Littleton



Norfolk

<sup>\*</sup>Hors accessoires décoratifs, serrures et quincailleries.