

PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

 **ALUDOOR**

www.aludoor.fr

■ FABRICATION FRANÇAISE ■

L'OUVERTURE
PAR EXCELLENCE



SOMMAIRE

Porte sectionnelle plafond.....	page 3
Porte sectionnelle prémontée.....	page 7
Porte sectionnelle plafond avec portillon.....	page 8
Détail de la porte sectionnelle plafond portillon.....	page 10
Plan configuration latérale.....	page 11
Porte sectionnelle latérale.....	page 12
Porte de service et porte ouvrant à la française.....	page 14
Hublots.....	page 17
Les finitions.....	page 18
Moteurs.....	page 19

pour plus de Sécurité,

Esthétisme,

Isolation,

Notre panneau est de **type monocoque** : le nez et la partie femelle du panneau sont profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée.

Profil anti-pince-doigts pour une réponse favorable aux normes en vigueur.



Joint d'étanchéité EPDM placé en partie femelle :

Sa position fait qu'il ne subit qu'une compression, à l'inverse des joints placés dans le nez des panneaux classiques qui subissent des frottements pouvant les déloger.

Densité de la mousse 40kg /m³

ASSEMBLAGE

Logement du noeud de charnière vers l'intérieur du panneau évitant tout problème de positionnement de celle-ci. Le passage des vis au travers de trois épaisseurs de tôle assure la solidité de leur maintien.



■ PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

La porte qui
vous ressemble

Personnalisable
à l'infini



Porte sectionnelle plafond

■ PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

@
Visualisez
votre projet
grâce à notre
Centre de design
sur
www.aludoor.fr

ALU DOOR

ENCOMBREMENTS :

L'espace libre nécessaire au linteau est de minimum 100 mm pour une compensation de votre porte à l'arrière, ceci pouvant répondre à 95% des cas.



Le guidage de votre porte sectionnelle peut être fait par des roulettes de guidage simples ou duplex.

■ SIMPLICITÉ FIABILITÉ ET CONFORT :

Pour répondre à vos attentes, Aludoor met un point d'honneur à vous garantir la fiabilité et la qualité, grâce à un choix rigoureux des matériaux utilisés. La traçabilité de nos produits nous permet un suivi complet.

■ POUR GAGNER DE LA PLACE...

Les portes sectionnelles à refoulement plafond vous garantissent un encombrement minimum. Vos murs latéraux sont libres. La manoeuvre de la porte ne provoque aucun débordement extérieur.



Aludoor laisse libre court à votre imagination grâce à un large choix de coloris RAL.



Des peintures sablées



Aludoor le choix de l'excellence
Aludoor le choix de l'excellence



Porte sectionnelle plafond

■ PORTE SECTIONNELLE PLAFOND



■ CAPOT :

Rendre une porte «**RÉSISTANTE AUX EFFRACTIONS**» est de plus en plus important. Ce système renforce la construction des portes au niveau des galets bas, rendant difficile pour les cambrioleurs toute effraction dans un garage.

Pour toutes les portes en ressort arrière, des capots se positionneront sur les tambours, pour plus d'esthétique et de sécurité.

Toutes nos portes sectionnelles plafond sont équipées du système retardataire d'effraction



■ AÉRODOOR :

En option pour les portes en ressort avant, le système AERODOOR permet l'aération de votre garage.



ALU DOOR



Porte sectionnelle plafond prémontée

■ PORTE SECTIONNELLE PLAFOND PRÉMONTÉE



■ PRÉMONTÉE :

- Montée sur cadre en Aluminium thermolaqué blanc RAL 9016.
- Guidage par doubles rails horizontaux
- Joints souples en périphérie et entre les panneaux.
- Etanchéité basse par joint en appui sur le sol.
- Equilibrage par ressorts de torsion montés sur le linteau aluminium (ressorts tendus) en ressort avant
- Verrou baillonnette intérieur.
- Ressorts avant ou arrière.

Aludoor le choix de l'excellence
Aludoor le choix de l'excellence



Porte sectionnelle plafond avec portillon

■ PORTE SECTIONNELLE PLAFOND AVEC PORTILLON



ALUDOOR

**Le portillon incorporé avec seuil réduit en aluminium
Pour un accès facile et rapide à votre garage**

■ PORTILLON INTÉGRÉ :

- Serrure 5 points à crochets
- Ferme porte encastré
- Seuil réduit en aluminium laqué noir
- Profil aluminium discret et répondant à la norme anti pince doigts

Cette porte sectionnelle est disponible en version manuelle ou motorisée avec sécurité portillon
Livrable sur des portes sectionnelles plafond jusqu'à 4000 mm de largeur, ouverture du portillon
uniquement vers l'extérieur, largeur passage libre 800 mm, pour les motifs cassette 730 mm

Le bâti du portillon en aluminium est laqué suivant le coloris de votre porte.



Aludoor le choix de l'excellence
Aludoor le choix de l'excellence



PORTILLON EN INTERIEUR

> Ferme porte encastré avec force réglable



> Les profils aluminium qui composent notre portillon épousent parfaitement la forme du panneau. **Charnières encastrées**, donc invisibles



> Pas de pièce plastique pouvant mal vieillir pour assurer l'anti pince doigt, nos profils portillon en aluminium sont usinés **anti-pince doigt** et thermolaqués



> Profil aluminium en partie supérieure du portillon pour rigidifier et pouvant accueillir un panneau pour les portes de grande hauteur



> Profil aluminium accueillant un joint pour l'étanchéité en partie haute du portillon



> Joint filant sur toute la hauteur de porte



> **Seuil plat en aluminium** laqué noir 24mm d'épaisseur avec pente de 4° sur l'extérieur et triple joint



> Serrure **5 points** à crochets



PLAN CONFIGURATION LATÉRALE


POUR LES PORTES MANUELLES :

<p>Porte manuelle avec portillon pivotant 180°</p> <p>Montage 1</p> <p>Chiffrage = Tarif porte + option PORTL2 p.17</p>	<p>Porte manuelle avec portillon pivotant 180°</p> <p>Montage 2</p> <p>Chiffrage = Tarif porte + option PORTL2 p.17</p>	<p>Porte manuelle avec portillon pivotant 180°</p> <p>Montage 3</p> <p>Chiffrage = Tarif porte + option PORTL2 p.17</p>
<p>Porte manuelle avec portillon pivotant 180°</p> <p>Montage 4</p> <p>Chiffrage = Tarif porte + option PORTL2 p.17</p>	<p>Porte manuelle avec serrure (SANS portillon)</p> <p>Montage 5</p> <p>Chiffrage = Tarif porte + option SERL p.11</p>	<p>Porte manuelle avec serrure (SANS portillon)</p> <p>Montage 6</p> <p>Chiffrage = Tarif porte + option SERL p.11</p>

EGALEMENT POSSIBLE :



Refoulement linéaire possible sur les montages 1 à 6 et montages 9 à 12



POUR LES PORTES MOTORISÉES :

<p>Montage 7</p> <p>Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement</p>	<p>Montage 8</p> <p>Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement</p>	<p>Montage 7 portillon</p> <p>Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>	<p>Montage 8 portillon</p> <p>Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>
<p>Montage 9</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau</p>	<p>Montage 10</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau</p>	<p>Montage 9 portillon</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>	<p>Montage 10 portillon</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>
<p>Montage 11</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau</p>	<p>Montage 12</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau</p>	<p>Montage 11 portillon</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>	<p>Montage 12 portillon</p> <p>Moteur en applique au plafond parallèle au linteau Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>
<p>Montage 13</p> <p>Moteur en applique au plafond perpendiculaire au linteau</p>	<p>Montage 14</p> <p>Moteur en applique au plafond perpendiculaire au linteau</p>	<p>Montage 13 portillon</p> <p>Moteur en applique plafond sur le refoulement Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>	<p>Montage 14 portillon</p> <p>Moteur en applique plafond sur le refoulement Chiffrage = Tarif porte + option PORTUM p. 17</p>

ED = Ecoinçon droit

EG = Ecoinçon gauche

RL = Retombée de linteau

Porte sectionnelle latérale

■ PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE



Précadre laqué à la couleur de la porte, accueillant le rail de guidage haut en aluminium



Porte roulette en aluminium comprenant 3 roulettes



Option portillon : serrure 2 points avec cylindre européen à bouton tournant intérieur

Galets de guidage bas avec visserie inox



Profil jet d'eau en partie basse de la porte, complémentaire de notre seuil en aluminium anodisé



Porte manuelle avec portillon

■ RETOMBÉE DE LINTEAU :

- Retombée de linteau mini 130 mm
- Différentes possibilités de montage suivant les côtes d'écoinçons.

■ OPTIONS DISPONIBLES :

Portillon avec une serrure multipoints comprenant une poignée cuvette en extérieur et une poignée béquille en intérieur. Ouverture du portillon uniquement sur l'intérieur.



ALU DOOR



Aludoor le choix de l'excellence

Aludoor le choix de l'excellence



Porte de service et porte ouvrant à la française

■ PORTE DE SERVICE ET PORTE OUVRANT À LA FRANÇAISE

ALUDOOR

CONFIGURATIONS PORTE DE SERVICE 1 VANTAIL

■ PORTE DE SERVICE :

Bâti en aluminium à rupture de pont thermique (60x70mm) laqué à la couleur de votre porte. Paumelles à bras réglables robustes. Serrure 1 ou 3 points. Remplissage avec panneaux isolés de 40mm reprenant toute la gamme de panneau. (voir page 18)

■ POSE EN TUNNEL OU EN APPLIQUE :




1 VANTAIL serrure 3 points si porte Ht < 2000mm serrure 1 point.



Poussant gauche (pose en applique ou en tunnel) vue extérieure



Poussant droit (pose en applique ou en tunnel) vue extérieure



Tirant droit (pose en tunnel) vue extérieure



Tirant gauche (pose en tunnel) vue extérieure

CONFIGURATIONS PORTE 2 VANTAUX

Bâti en aluminium à rupture de pont thermique (60x70mm) laqué à la couleur de votre porte. Serrure 5 points. Remplissage avec panneaux isolés de 40mm reprenant toute la gamme de panneau. (voir page 18)

POSE EN TUNNEL MOTORISÉE, POSE EN TUNNEL MANUELLE OU POSE EN APPLIQUE MANUELLE



Serrure 5 points



Tirant droit (pose en tunnel, manuelle ou motorisée) vue extérieure



Tirant gauche (pose en tunnel, manuelle ou motorisée) vue extérieure



Poussant droit (pose en applique) vue extérieure



Poussant gauche (pose en applique) vue extérieure

CONFIGURATIONS PORTE 3 VANTAUX

Serrure 5 points (pas de laquage possible)




Tirant gauche (pose en tunnel) vue extérieure Tirant droit (pose en tunnel) vue extérieure

CONFIGURATIONS PORTE 4 VANTAUX

Serrure 5 points (pas de laquage possible)



Tirant droit (pose en en tunnel) vue extérieure




Tirant gauche (pose en en tunnel) vue extérieure



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

LES INSERTS ALUMINIUM :

Ambre




Aviator



Hublots en sus

Azulita



Citrine



Cornaline



Cristal



Diamond




Dolomite



Hublots en sus

Ginga



Hematite



Hublots en sus

Inamori



Ivorite



Jade



Kunzite




Kina



Léni



Opaline




Orthose



Perle



Quartz



Simbalite




Sugilite



Tourmaline



Vasau



Vous désirez un insert personnalisé? C'est possible! consultez nous....

LES HUBLOTS


HUBLOTS GAMME VERRE STADIP LG 560 X HT 360MM

PETIT BOIS LAITON  HUB 7 Stadip clair	SANS MOTIF  HUB 18 Stadip clair	PETIT BOIS CHÊNE DE LUXE  HUB 22 Stadip clair	PETIT BOIS BLANC  HUB 25 Stadip clair
 HUB 8 Stadip granité	 HUB 19 Stadip granité	 HUB 23 Stadip dépoli	 HUB 26 Stadip dépoli
 HUB 16 Stadip dépoli.	 HUB 20 Stadip dépoli		
	 HUB 35 Stadip tissus		

HUBLOTS GAMME VERRE STADIP DEPOLI MOTIF TYPE VERSAILLE

 HUB 34 Stadip type Versaille losange vitrage dépoli	 HUB 37 Stadip type Versaille croisillon vitrage dépoli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUBLOTS GAMME POLYCARBONATE


 HUB 15 Polycarbonate granité	 HUB 9 Polycarbonate granité 600x300mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUBLOTS DESIGN


CARRÉ MOULAGE ALU à laqué RAL au choix <small>300x300mm</small>  HUB 28 Stadip clair	ROND MOULAGE ALU à laqué RAL au choix <small>diam 300mm</small>  HUB 30 Stadip clair	CARRÉ INOX pas de laquage possible <small>(310x310mm)</small>  HUB 32 Stadip clair	ROND INOX pas de laquage possible <small>(diam 330mm)</small>  HUB 33 Stadip clair
 HUB 29 Stadip dépoli	 HUB 31 Stadip dépoli	 HUB 39 Stadip dépoli	 HUB 40 Stadip dépoli
CARRÉ INOX pas de laquage possible <small>(260x260mm)</small>  HUB 41 Stadip clair	ROND INOX pas de laquage possible <small>(diam 240mm)</small>  HUB 43 Stadip clair	ROND INOX pas de laquage possible <small>(diam 100mm)</small>  HUB 45 Stadip dépoli	Rampe de spots LED  Possible de les recouper à mesure. BLED3AL Lg 3000mm en finition aluminium BLED3BL Lg 3000mm en finition blanc BLED5AL Lg 5000mm en finition aluminium BLED5BL Lg 5000mm en finition blanc
 HUB 42 Stadip dépoli	 HUB 44 Stadip dépoli		

www.aludoor.fr


GAMME CLASSIQUE



GAMME TENDANCE



GAMME STYLE



* Sauf porte avec portillon pour porte plafond

● Pas de hublot possible

LES MOTEURS

Marantec



SOMMER



Nice



somfy



MARANTEC :

Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à courroie accueillant un chariot moteur mobile. Fin de course par programmation. Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec deux émetteurs quatre canaux à code aléatoire.

*Garantie
5
ans

SOMMER :

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité de contrôle fixable contre paroi avec bouton poussoir intégré. Fournie avec 2 émetteurs quatre canaux à code aléatoire.

*Garantie
5
ans

NICE :

Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à courroie accueillant un chariot moteur mobile. Fin de course par programmation. Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec deux émetteurs deux canaux à code aléatoire.

*Garantie
2
ans

SOMFY :

Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à courroie accueillant un chariot moteur mobile. Fin de course par programmation. Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec deux émetteurs deux canaux à code aléatoire.

*Garantie
3
ans

ACCESSOIRES DE COMMANDE :



ÉMETTEUR ALLUME CIGARE SEULEMENT EN MARANTEC



DIGICODE



EMETTEUR PORTATIF



BOUTON POUSSOIR RADIO



CONTACTEUR À CLEF



DÉVEROUILLAGES EXTERIEUR



PHOTOCELLULES


*La garantie prend en charge le motoréducteur et la carte électronique, émetteur garanti 1 ans

Les accessoires de commande ont un design différent suivant les marques



Vous possédez une porte de garage Aludoor ?

N'hésitez pas à nous envoyer votre photo sur CD en format JPEG joint avec le formulaire téléchargeable sur notre site internet rempli et signé. 1 fois par trimestre une sélection des photos réceptionnées sera effectuée et les plus belles photos seront récompensées.



www.aludoor.fr

■ FABRICATION FRANÇAISE ■



UNE GAMME COMPLÈTE DE PORTES SECTIONNELLES ADAPTÉES À VOS BESOINS