Volets coulissants



L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.



Quincaillerie

rails hauts fixés en façade

GAMME INITIALE

CAPOT

RAIL EN ALUMINIUM



Disponible pour vantaux bois, PVC, alu et medley

Structure flexible et ajustable

Ergonomique et confortable d'utilisation

Capot alu laqué (RAL ou tons bols) CAPOT OU BANDEAU

RAIL EN ALUMINIUM GAMME PRO ALU



Disponible pour vantaux PVC, alu et medley

Ergonomique et confortable d'utilisation

Capot:

> alu laqué (RAL ou tons bols)

> alu anodisé

Bandeau aluminium:

> alu laqué (RAL ou tons bois)

> alu anodisé

rails hauts fixés sous linteau



Disponibles pour vantaux PVC, alu et medley

Ergonomique et confort d'utilisation

Bandeau aluminium:

- > alu laqué (RAL ou tons bols)
- > alu anodisé

Bandeau bols

> pln, exotique ou Red Cedar

Disponible en 1 ou 2 rails

1 à 4 vantaux

Tous nos cache-rails aluminium laqués ou tons bois répondent au label Qualimarine pour les couleurs et Qualidéco pour les tons bois.

Tous nos bandeaux bois contreplaqués, pin ou exotique, peuvent être lasurés ou peints à la demande.

Volets coulissants





Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



un bridage du jeu entre patin monobloc et rail

Systèmes de guidage bas

disponibles pour tous types de vantaux

avec tablette

LE SUPPORT TABLETTE S'ADAPTE À LA PENTE DE CELLE-CI

SUPPORT INOX DISPONIBLE EN BRUT. BLANC OU MULTI-RAL

PATINS À AILETTES **POLYAMIDES BLANCS**

GUIDAGE PONCTUEL



Configurations lenêtres avec tablette

Intégration discrète des points de guldage sur la tablette de fenêtre

sur balcon



en façade

INTÉGRATION DISCRÈTE DES POINTS DE GUIDAGE

SUPPORT ÉQUERRE INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL

RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

GUIDAGE PONCTUEL



OU

GUIDAGE CONTINU



Configurations tenètres sans tablette

Configurations porte-

enêtres terrosse

Un équilibre graphique de la facade Support Inox disponible en brut ou multi-ral

PATINS MONOBLOC GRIS

RAIL ALU LAQUÉ MULTI-RAL

sur support

Discrétion des points de guldage de par leur taille réduite et leur nombre limité

RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

GUIDAGE PONCTUEL



OU

GUIDAGE CONTINU

Le rall alu encastré dans le sol libère la bale de tous les obstacles


PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

RAIL ALU

Volets coulissants



Motorisation



Autonomie

Alimentation 230 V





POSSIBILITÉ DE MOTORISER 1 À 2 VANTAUX, 3 ET 4 VANTAUX SUR DEMANDE

Design

Bandeau (alu laqué ou tons bols selon label Qualimarine et Qualidéco) allongé pour dissimuler la motorisation



POSE EN FAÇADE AVEC GUIDAGE RAIL HAUT MODÈLE INITIALE 1 VOIE UNIQUEMENT