



BVCert. 6149620



ALU PVC BOIS

Portes
de garage et
de service



Volets THIEBAUT
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES



Portes de garage
et de service

ALU PVC
BOIS



Volets
Thiebaud

SPÉCIALISTE DEPUIS 45 ANS DU VOLET
POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF,
VOLETS THIEBAUD EST L'UN DES SEULS
FABRICANTS EUROPÉENS À PROPOSER UNE
GAMME COMPLÈTE DE PORTES DE GARAGE
ET DE SERVICE EN BOIS, PVC ET ALU.



Le label Origine France Garantie délivré par l'association Profrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :

- que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,
- qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.

Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française. Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).




Esthétisme

La porte de garage est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles et de couleurs que nous vous proposons vous permettra de choisir vos portes selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure

Toutes nos portes sont fabriquées sur-mesure.



Résistance

Les ouvrants sont fixés sur un **bâti en aluminium** pour les portes en alu et PVC et en bois pour les portes en bois.

Portes de garage

ALU
ÉVOLUTION

bâti
75x50
mm

en toute sécurité



PROFILÉS
À DOUBLE
FEUILLURE
ET RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE



CRÉMONE ENCASTRÉE
EN OPTION POUR
VERROUILLAGE HAUT ET
BAS SIMULTANÉ DU
VANTAIL SEMI-FIXE



SERRURE 1 POINT
POUR LES PORTES
DE SERVICE,
EN OPTION



VERROU À LEVIER EN
STANDARD POUR
VERROUILLAGE HAUT ET
BAS INDÉPENDANT DU
VANTAIL SEMI-FIXE

Environnement


L'aluminium se recycle à l'infini sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

Solidité

Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie en alliage aluminium vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.




SERRURES
5 POINTS
LATÉRAUX
OU 3 POINTS
HAUT ET BAS
EN STANDARD

Portes de garage

ALU
ÉVOLUTION

Technologie

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables



les exclusivités Thiebaut



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR FEUILLURE



PAUMELLES 3D RÉGLABLES POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DE LA PORTE DANS LE DORMANT



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR SEUIL ARRONDI



2, 3 ou 4 vantaux

cadre 50 mm

ouverture extérieure ou intérieure

A

MODÈLE PRÉSENTÉ
2 VANTAUX À RUPTURE DE PONT THERMIQUE, REMPLISSAGE PANNEAU ALU ISOLÉ À RAINURES, COLORIS CHÊNE DORÉ



porte droite

Portes de garage

ALU


ÉVOLUTION

coloris

VOIR PAGE 19


l'esthétique en plus

frise
85
mm



PAS DE 85 MM
SUR PANNEAU
À RAINURES
GARANTISSANT
L'EFFET BOIS

PARCLOSE À
ANGLE DROIT



2, 3 ou 4 vantaux

cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

A

MODÈLE PRÉSENTÉ
4 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REPLISSAGE
PANNEAU LISSE,
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION,
COLORIS RAL 9010



cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

B

MODÈLE PRÉSENTÉ
3 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REPLISSAGE
PANNEAU LISSE,
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION,
COLORIS RAL 7042



porte droite

Portes de garage

ALU
ÉVOLUTION

POIGNÉE EN
STANDARD,
QUINCAILLERIE
BLANCHE EN
OPTION



cadre
50
mm

portes de service

ouverture extérieure ou intérieure

C



MODÈLE PRÉSENTÉ
RAL 5018
PORTE À RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE : CADRE
50 MM, PANNEAUX
À RAINURES,
FERRAGE PAR
PAUMELLES,
POIGNÉE FOURNIE,
OPTION HUBLLOT ROND,
SERRURE 5 POINTS



coloris

VOIR PAGE 19



porte droite

Portes de garage

ALU

ÉVOLUTION

coloris

VOIR PAGE 19



ÉPAISSEUR DES
PANNEAUX
27mm

PANNEAU ISOLÉ MOUSSE
DE POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ : STYROFOAM,
VALIDÉE PAR
L'ASSOCIATION POUR
LA CERTIFICATION DES
MATÉRIAUX ISOLANTS-
ACERMI ; CERTIFIÉ
LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET
D'ESSAI-LNE

PANNEAU À
RAINURES

PANNEAU
LISSE



Les options



HUBLOT CARRÉ 280 X 280 MM
POUR PORTE DE GARAGE OU
PORTE DE SERVICE

ALUNOX, EFFET BROSSÉ,
VITRAGE PPMA



VITRAGE HAUT, 44.2,
CLASSE 2
ANTI-VANDALISME,
ÉPAISSEUR DU
VITRAGE 27 MM



HUBLOT
ROND
Ø 280 MM

Coloris

ALU

74 teintes RAL thermolaquées givrées,
et 1 ton bois chêne doré



TOUTES NOS PORTES ALU EXTRUDÉ SONT LAQUÉES SELON LES NORMES QUALICOAT ET QUALIMARINE POUR LES COULEURS ET QUALIDÉCO POUR LE TON BOIS. FINITION GIVRÉE (SUPPRIME LES REFLETS BRILLANTS ET FACILITE L'ENTRETIEN DES PORTES).

PVC

Gamme Deuctone

sur stock




OUVRANT PVC ET BÂTI ALU
LAQUÉ DANS LA COULEUR
LA PLUS APPROCHANTE

sur demande




BOIS



PEINTURE DE FINITION : TOUS RAL DISPONIBLES
LASURE DE FINITION : 5 TEINTES DISPONIBLES
(NUANCIER SUR DEMANDE)

Volets Thiebaout



THIEBAUT
INDUSTRIE
SOLUTIONS CRÉATIVES DE L'HABITAT



CERTIFICATS
equiLIBRE+

THIEBAUT INDUSTRIE SAS

801, RUE DE LA BOUDIÈRE 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE TÉL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaout.com